



Produktový list & Datasheet

SmartBase predstavuje revolučné riešenie pre inštaláciu nabíjacích staníc, ktoré nevyžaduje betónovanie a poskytuje flexibilitu pri plánovaní a rozširovaní infraštruktúry nabíjania elektromobilov. Tento produkt je ideálny pre všetky typy verejných, komerčných alebo súkromných projektov, kde je potrebná rýchla a efektívna inštalácia nabíjacích staníc.


SmartBase je podzemná šachta do ktorej sa ukryje celá kabeláž bez potreby betónovania, čo šetrí čas, náklady a minimalizuje potrebu stavebných prác.

SmartBase umožňuje flexibilnú expanziu, čo znamená, že nemusíte kupovať viacero staníc naraz a môžete ich dokupovať postupne podľa aktuálnych potrieb.

Je to elegantné a moderné riešenie, ktoré zároveň spĺňa všetky funkčné požiadavky.



Ilustračný obrázok - finálny produkt sa môže líšiť



Technická špecifikácia

Predprípravná časť


- Ø 400 mm, výška 750 mm
- Hmotnosť 18 kg
- Materiál PVC-U (hladká stena)
- Odolnosť voči chemikáliám
- Životnosť viac ako 100 rokov
- Nostnosť poklopu 1,5t
- hĺbka potrebného výkopu 0,8 m
- Ø výkopu 0,4 m

Kotviaca časť

- Zinkovaná železná konštrukcia
- 290 x 310 mm
- Hmotnosť 5kg
- Ø montážneho otvoru 180mm

Postup predprípravy

- vytvorí sa **výkop** od rozvádzača ku všetkým parkovacím miestam kde sa plánuje osadiť NS
- **kabeláž sa** do výkopu **ukladá** na pieskové lôžko alebo do rúrky so zachovaním rezervy pre pripojenie NS
- osadia sa podzemné **šachty** (rúry DN400) do vertikálnej polohy
- **zasypáva sa** výkop a zhutňuje sa žabovaním
- vrchná časť rúry sa zarovná do výšky terénu a nasadí sa **poklop**



Rozmery šachty (mm)

